

## BAUEN UND UMWELT

Nachhaltigkeit ist ein großes Thema auch im Hausbau. Dies gilt vor allem für die Energieeffizienz vom Keller bis zum Dach.

Mit den wärmegeprägten Aluminiumelementen von **panz** gelingt Ihnen das mühelos. Durch ein modular aufgebautes Profilsystem und die Dichtungstechnik mit drei Ebenen erzielen die Türsysteme von **panz** eine hervorragende Wärmedämmung. Die  $U_g$ -Werte können für jede Anforderung präzise realisiert werden. Damit senken Sie Ihre Heizkosten und tragen so auch mit der Wahl Ihrer Haustür zu einer besseren Umwelt bei.

**panz**-Aluminiumelemente werden in Deutschland gefertigt und weiterverarbeitet. Die hohe Fertigungstiefe in unserem Unternehmen garantiert dauerhaft höchste Produktqualität und –kompatibilität sowie eine lange Lebensdauer. Was letztlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil es Energie spart und die natürlichen Ressourcen schont.

Konzeption & Gestaltung: BRILLEDISIGN.de · Herzebrock@2019 · eodora40SPanz · 1. Auflage | Bildquellen: © Fotolia.com · Halfpoint, ivanho80, Monkey Business



Ihr panz-Fachhändler in Ihrer Nähe




[www.panz.de](http://www.panz.de)

**SMARTLINE 2.0**

HAUSTÜREN-PROGRAMM





# SMARTLINE 2.0



Lavea ..... 4-5



Lorana ..... 6-7



Dicoma ..... 8-9



Lomano ..... 10-11



Camara ..... 12-13



Delmaro ..... 14-15



Belido ..... 16-17



Enna ..... 18-19



Mirea ..... 20-21



Fermea ..... 22-23



Iona ..... 24-25




Liseo S2 ..... 26-27



Liseo W2i ..... 28-29




Liseo W3i ..... 30-31



Liseo W4i ..... 32-33



**Lavea** | 4 Felder verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Silbergrau  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E51  
mit integriertem Griff HA 454  
Edelstahl matt gebürstet




**Lavea** | 4 Felder verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Purpurrot  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E52  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Lavea** | 4 Felder verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Mausgrau  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E52  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet

LAVEA



**Lorana** | verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Purpurrot  
Sandstrahlung Lorana 2  
auf Grundglas Klarglas  
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar  
Artikel-Nr. E59  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Lorana** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E59  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



# LORANA

**Lorana** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Schiefergrau  
Sandstrahlung Lorana 1  
auf Grundglas Klarglas  
Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar  
Artikel-Nr. E59  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



# DICOMA

**Dicoma** | 4 Felder verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E39  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Dicoma** | 4 Felder verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Schiefergrau  
Satinato weiß plan  
Artikel-Nr. E39  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Dicoma** | 4 Felder verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E39  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Lomano** | verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. P78  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Lomano** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Quarzgrau  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. P78  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



LOMANO


**Lomano** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Schiefergrau  
Satinato weiß plan  
Artikel-Nr. P78  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet

12



# CAMARA

**Camara** | 5 Felder verglast  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Basaltgrau  
 Klarglas plan  
 Artikel-Nr. 2CE  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Camara** | 5 Felder verglast  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Schiefergrau  
 Satinato weiß plan  
 Artikel-Nr. 2CE  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Camara** | 5 Felder verglast  
 in Ausführung Einsatzfüllung  
 Klarglas plan  
 Artikel-Nr. 2CE  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Delmaro** | vollverglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Weißaluminium  
Satinato weiß plan  
Artikel-Nr. E18  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Delmaro** | vollverglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Anthrazitgrau  
Satinato weiß plan  
Artikel-Nr. E18  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



# DELMARO


**Delmaro** | vollverglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Fenstergrau  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E18  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet





# BELIDO


**Belido** | vollverglast  
 in Ausführung Einsatzfüllung  
 Klarglas plan  
 Artikel-Nr. E16  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Belido** | vollverglast  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 Satinato weiß plan  
 Artikel-Nr. E16  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Belido** | vollverglast  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Quarzgrau  
 Klarglas plan  
 Artikel-Nr. E16  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Enna** | verglast  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Quarzgrau  
 Sandstrahlung Enna 3  
 auf Grundglas Klarglas  
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar  
 Artikel-Nr. E26  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Enna** | verglast  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Klarglas plan  
 Artikel-Nr. E25  
 mit integriertem Griff HA 454  
 Edelstahl matt gebürstet



**Enna** | verglast  
 in Ausführung Einsatzfüllung  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 Sandstrahlung Enna 1  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar  
 Artikel-Nr. E26  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet

ENNA



**Mirea** Bogen rechts | verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Silbergrau  
Klarglas plan  
Artikel-Nr. E14  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Mirea** Bogen links | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Basaltgrau  
Satinato weiß plan  
Artikel-Nr. E09  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



# MIREA

**Mirea** Bogen links | verglast  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas  
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar  
Artikel-Nr. E09  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
**Metris** | Modellscheibe  
Sandstrahlung Metris 1  
auf Grundglas Klarglas  
Fläche matt –  
Rand umlaufend klar  
Artikel-Nr. GS017




## FERMEA

**Fermea** | geschlossen  
 in Ausführung Einsatzfüllung  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 Artikel-Nr. H99  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan

**Fermea** | geschlossen  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbkombination Anthrazitgrau | Karminrot  
 Artikel-Nr. H99  
 mit integriertem Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Klarglas plan



**iona links** | geschlossen  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Granulataluminium  
Artikel-Nr. E23  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**iona links** | geschlossen  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Artikel-Nr. E23  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



IONA

**iona links** | geschlossen  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Anthrazitgrau  
mit Edelstahlintarsie  
matt gebürstet  
Artikel-Nr. E92  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet  
  
mit Seitenteilverglasung  
Klarglas plan



**Liseo S2 links** | geschlossen  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Quarzgrau  
Artikel-Nr. N52  
mit integriertem Griff HA 451  
Edelstahl matt gebürstet




**Liseo S2 links** | geschlossen  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Artikel-Nr. T04  
mit integriertem Knauf HA 449  
Edelstahl matt gebürstet



**Liseo S2 links** | geschlossen  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Purpurrot  
Artikel-Nr. T04  
mit integriertem Knauf HA 449  
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen  
Klarglas plan

LISEO S2



## LISEO W2i

**Liseo W2i** | geschlossen  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 mit Edelstahlintarsien matt gebürstet  
 Artikel-Nr. T10  
 mit integriertem Knauf HA 449  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan

**Liseo W2i** | geschlossen  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Steingrau  
 Artikel-Nr. N65  
 mit integriertem Griff HA 451  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Klarglas plan



**Liseo W3i** | geschlossen  
in Ausführung Einsatzfüllung  
Farbvariante Anthrazitgrau  
Artikel-Nr. T11  
mit integriertem Knauf HA 449  
Edelstahl matt gebürstet



**Liseo W3i** | geschlossen  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Artikel-Nr. T11  
mit integriertem Knauf HA 449  
Edelstahl matt gebürstet



LISEO W3i

**Liseo W3i** | geschlossen  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Farbvariante Graualuminium  
Artikel-Nr. T11  
mit integriertem Knauf HA 449  
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
Klarglas plan







# LISEO W4i

**Liseo W4i** | geschlossen  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Platingrau  
 Artikel-Nr. T13  
 mit integriertem Knauf HA 449  
 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen  
 Klarglas plan



**Liseo W4i** | geschlossen  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Artikel-Nr. T13  
 mit integriertem Knauf HA 449  
 Edelstahl matt gebürstet



**Liseo W4i** | geschlossen  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 mit Edelstahlintarsien matt gebürstet  
 Artikel-Nr. T14  
 mit integriertem Knauf HA 449  
 Edelstahl matt gebürstet




# DIE EINSATZ- / AUFSATZFÜLLUNG

Die Einsatzfüllung (E) – Modernes, zeitloses Design

Die einseitige Aufsatzfüllung (A)

Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität

Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht

Innenansicht\*

Außenansicht

Innenansicht\*

Außenansicht

Innenansicht\*

**Gestaltung / Funktionalität**

Klassisch modernes Design durch eine in den Türflügel eingesetzte Füllung mit Glasbefestigungsdeckschicht auf der Innenseite (GBD)

**Pflege**

Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche Oberflächen, ohne störende Verglasungsrahmen

**Verarbeitung**

Zeitloses Design durch modernste Fertigungstechnik

**Isolierung**

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas
- 44 mm Füllungsstärke

**Sicherheit**

- 1,5 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

**Gestaltung / Funktionalität**

Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung, innen Funktionalität sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glasbefestigungsdeckschichten (GBD)

**Pflege**

Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

**Verarbeitung**

Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

**Isolierung**

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas

**Sicherheit**

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

**Gestaltung / Funktionalität**

Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

**Pflege**

Bei der beidseitigen Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

**Verarbeitung**

Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

**Isolierung**

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

**Sicherheit**

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas



Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen, teilweise in verschiedenen Stärken, sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.



**Enna** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Sandstrahlung Enna 3  
auf Grundglas Klarglas  
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar  
Artikel-Nr. E26  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Lorana** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Sandstrahlung Lorana 3  
auf Grundglas Klarglas  
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar  
Artikel-Nr. E59  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet




**Enna** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Sandstrahlung Enna 2  
auf Grundglas Klarglas  
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar  
Artikel-Nr. E26  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet



**Lorana** | verglast  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Sandstrahlung Lorana 2  
auf Grundglas Klarglas  
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar  
Artikel-Nr. E59  
mit integriertem Griff HA 591  
Edelstahl matt gebürstet

## SANDSTRAHLUNGEN



## DAS PLUS AN AUSSTATTUNG

**Abb. 1** Wählen Sie ohne Aufpreis den Edelstahlgriff in den Längen 500, 1000, oder 1480 mm. Alternativ ist auch der Knauf HA 449 **inklusive**.

**Abb. 2** 3-fach - Verglasung mit VSG oder ESG **inklusive**

**Abb. 3** Satinato oder Mastercarre Glas **inklusive**

**Abb. 4** 3 Stck. Rollenbänder **inklusive**

**Abb. 5** RAL - Farbe nach Wahl **optional**

**Abb. 6** Trittschutz durch praktisches Edelstahlsockelblech **optional**

### SICHERHEIT NACH PLAN

- 3-fach Hakenverriegelung **inklusive (Abb. 7)**
- Profilzylinder mit Not und Gefahrenfunktion, 3 Schlüssel mit Rundrosette
- Sicherheitspaket RC 2 **optional**
- Fingerprintpaket mit Automatikschloss **optional (Abb. 8)**

### TÜRARIANTEN NACH WUNSCH

3 wählbare Ausführungen sind **optional** erhältlich:

- SLÖ die Ökonomen mit Einsatzfüllung **(Abb. 9)**, Ud ab 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- SLK die Klassiker mit einseitiger Aufsatzfüllung **(Abb. 10)**, Ud ab 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- SLE die Edlen mit beidseitiger Aufsatzfüllung **(Abb. 11)**, Ud ab 0,8 W/m<sup>2</sup>K

### DATEN und FAKTEN

- Alle Elemente sind KfW - förderfähig!
- PREMIUM SCHÜCO-Systeme ADS 75 SI und AD UP 75 sind mit zwei Dichtungsebenen ausgestattet
- Max. Größe 1.200 x 2.250 mm
- RAL 9016 weiß
- Seitenteile optional
- Innendrücker auf Langschild weiß oder EV 1 **(Abb. 12)**
- Made in Germany



Abb. 1




Abb. 5




Abb. 9




Abb. 12



Abb. 2



Abb. 6



Abb. 10



Abb. 3




Abb. 7



Abb. 11



Abb. 4



Abb. 8



Das formschöne, klar konzipierte Gehäuse aus Edelstahl stellt die ideale Lösung dar, um schlüsselfrei, einfach und sicher ins eigene Heim zu gelangen. Mit einem „Fingerstreich“ öffnen Sie Ihre Tür. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit. Sie erkennt das Wachstum von Kinderfingern genauso wie Veränderungen der Benutzer-gewohnheiten. Lieferbar in Verbindung mit der Automatik-Türverriegelung – Tür zu und sofort verriegelt.

